FUJIFILM
Value from Innovation

X-A5



CRÉEZ en toute CONFIANCE

Réalisez vos rêves créatifs grâce à un appareil que vous garderez toujours sur vous





01. À TOUT MOMENT

Soyez prêt à capturer chaque instant avec le X-A5

Une autonomie élevée, une batterie suffisante pour 450 déclenchements

Bluetooth
Wi Fi

Mobile

Un appareil compact et léger, facile à garder dans votre sac.

(01. À TOUT MOMENT)

Soyez branché

L' appareil se connecte en Bluetooth® à un téléphone pour partager immédiatement vos photos.

(01. À TOUT MOMENT)



02. POUR TOUS LES SUJETS

Que vous preniez des photos ou des selfies, concrétisez vos idées



Sujets mobiles

L' autofocus réactif et l' interface tactile intuitive vous aident à capturer les sujets en mouvement.

(02. POUR TOUS LES SUJETS)



Macro

Le mode Macro permet de photographier des objets à seulement 5 cm de l' objectif : vous pouvez vous rapprocher de votre sujet.

(02. POUR TOUS LES SUJETS)

*En utilisant le XC15–45mm F3.5–5.6 OIS PZ au grand-angle



Selfie

Retourner l' écran LCD à 180° active automatiquement l' autofocus par détection des yeux, permettant de prendre aisément des selfies à la mise au point parfaite.

(02. POUR TOUS LES SUJETS)

Le X-A5 propose le mode Portrait Amélioré, avec trois réglages tonaux pour faire ressortir la beauté naturelle de votre peau.







Filtres Avancés


Ajoutez une touche artistique pour faire ressortir votre sujet grâce aux Filtres Avancés intégrés.

(03. POUR TOUTES LES IDÉES)

17 filtres

Appareil jouet, Couleurs saturées, High-key, Low-key, Fish-eye, Tonalités dynamiques, Art HDR, Miniature, Effet étoile, Couleur partielle Rouge, Couleur partielle Orange, Couleur partielle Jaune, Couleur partielle Vert, Couleur partielle Bleu, Couleur partielle Violet, Suppression du brouillard, Flou artistique





Suppression du brouillard

Ce mode supprime les tonalités brumeuses et fait ressortir l'impression d'espace.



Effet étoile

Faites briller vos photos en amplifiant la beauté des lampadaires et des illuminations.

Simulation de film

Reproduisez l' esthétique des films classiques avec un choix de Simulations de films.

(03. POUR TOUTES LES IDÉES)



Slide ◀◀◀

▶▶▶ PROVIA, Velvia, ASTIA, CLASSIC CHROME, PRO Neg Hi, PRO Neg. Std, MONOCHROME, MONOCHROME + filtre jaune, MONOCHROME + filtre rouge, MONOCHROME + filtre vert, SÉPIA

11 modes



03. POUR TOUTES LES IDÉES

Le X-A5 vous permet de libérer votre imagination pour créer vos propres images

04. PAR TOUS LES MOYENS

Découvrez une nouvelle vision des scènes du quotidien en les transformant en sujet inédit



4×
Lecture ralentie



Vidéo haute vitesse

Le X-A5 peut enregistrer un moment unique en détails, la lecture au ralenti permettant de distinguer ce que vous n' aviez pas vu à l'œil nu.

(04. PAR TOUS LES MOYENS)

Rafale 4K

La prise de vue continue en haute définition et à haute vitesse enregistre les objets les plus rapides. Choisissez la meilleure image parmi les 15 prises chaque seconde.

(04. PAR TOUS LES MOYENS)

Vidéo 4K

Enregistrez le monde en ultra-haute définition grâce à la vidéo 4K et donnez vie à l' atmosphère et à l' émotion de la scène.


(04. PAR TOUS LES MOYENS)

Multi focus

Le mode Multi focus assemble automatiquement plusieurs clichés pour créer une image précise à la profondeur de champ étendue.

(04. PAR TOUS LES MOYENS)

◀◀◀ ▶▶▶ *Sélectionnez l' image souhaitée grâce à la Rafale 4K !*




15.0 im/s



Flash super intelligent

Le flash ajuste le niveau d' illumination selon la scène photographiée, permettant de prendre facilement des photos naturelles.

(05. PARTOUT)



05. PARTOUT

Diverses fonctions vous aident à photographier et renforcent votre confiance : déclenchez plus souvent

Mode Silencieux

En désactivant le bruit de l' obturateur et des commandes, vous photographiez discrètement les cérémonies, les concerts...

(05. PARTOUT)



Mode Basse lumière

Ce mode permet de photographier à main levée en réduisant bruit numérique et vibrations, même en basse lumière.


(05. PARTOUT)



Mode Panorama

Ce mode ajuste et assemble automatique une série de photos : vous n' avez plus à vous inquiéter du décalage entre des images liées.

(05. PARTOUT)



180° 2160 × 9600 px



120° 2160 × 6400 px

SPÉCIFICATIONS



44.2 mm
(porte-filtre 52 mm)

XC15-45 mm
F3.5-5.6 OIS PZ

Léger et compact. Photographiez large et de près avec cet objectif conçu pour toutes les situations.

(SPÉCIFICATIONS) DESIGN

Un boîtier couleur aluminium et des touches de cuir pour un appareil stylé, un accessoire à la mode que vous emporterez partout.

BROWN PINK SILVER









40.4 mm

116.9 mm

Touches Fonction

Ces touches pratiques peuvent être attribuées aux fonctions courantes de votre choix.

- (M) Manuel
- (A) Priorité à l' ouverture
- (S) Priorité à la vitesse
- (P) Programme
- (SR) Recon. de scènes
- (Adv.) Filtre avancé
- (SP) Modes scènes
  - Portrait
  - Nuit
  - Feux d' artifice
  - Coucher de soleil
  - Neige
  - Plage
  - Fête
  - Fleur
  - Texte
  - Surimpression
- Portrait amélioré
- Paysage
- Sport
- Nuit
- Panorama 360°



67.7 mm

Poids : 361 g
*Batterie et carte mémoire comprises

Molette de réglages

Modifiez divers réglages et vérifiez la netteté du sujet en agrandissant l' image d' une pression sur la molette.

UTILISATION D'UNE MAIN

Accédez à toutes les commandes d' une seule main

TACTILE

Zone AF / déclenchement zoom / glissement

Fonctionne comme un smartphone

Touches créatives

Utilisez l' écran tactile pour sélectionner les modes Filtre avancé et Simulation de Film.

Menu Q

Vérifiez rapidement les réglages de prise de vue et utilisez la molette pour les modifier.

(SPÉCIFICATIONS) COULEUR

Une finition cuir discrète pour un appareil qui s' accorde à toutes les situations.




XF23mm F2 R WR



Ce grand-angle capture une vision équilibrée du sujet et de l' arrière-plan.



XF35mm F1.4 R



Ce standard compact offre un bokeh doux et une résolution élevée.



XF50mm F2 R WR



Ce petit téléobjectif est idéal pour les portraits et les photos spontanées.



XC50-230mm F4.5-6.7 OIS II



Ce téléobjectif capture précisément les sujets les plus lointains.

(SPÉCIFICATIONS) OBJECTIF

L' objectif de l' appareil peut être changé selon la situation. Maîtriser les caractéristiques de chaque optique étend vos possibilités créatives.



N'IMPORTE QUAND
N'IMPORTE OU
N'IMPORTE QUI
PARTOUT
⋮
et
POUR TOUJOURS

CRÉEZ en toute CONFIANCE

X-A5 SPÉCIFICATIONS

Nom du modèle		FUJIFILM X-A5
Nombre de pixels effectifs		24,2 millions de pixels
Capteur d'image		23,5mm x 15,7 mm (APS-C) CMOS avec filtre de couleurs primaires
Système de nettoyage du capteur		Vibration ultrasonique
Support de stockage		Carte SD (-2 Go) / SDHC (-32 Go) / Carte SDXC (-256 Go) UHS-I*1
Format du fichier	Image fixe	JPEG (Exif Ver 2.3)*2 / RAW (format RAF), RAW+JPEG (conforme à la norme Design rule for Camera File system / compatibilité DPOF)
	Film	Format de fichier vidéo : MOV Compression Vidéo Film : H.264 Audio : Stéréo PCM linéaire
Nombre de pixels enregistrés		L : (3:2) 6000×4000 / (16:9) 6000×3376 / (1:1) 4000×4000 M : (3:2) 4240×2832 / (16:9) 4240×2384 / (1:1) 2832×2832 S : (3:2) 3008×2000 / (16:9) 3008×1688 / (1:1) 2000×2000
Monture de l'objectif		Monture FUJIFILM X
Sensibilité		Sensibilité de sortie standard : AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 (jusqu'à 6400 ISO) / 200 à 12800 ISO (1/3 incrément)
		Sensibilité de sortie étendue : 100 / 25600 / 51200 ISO
Contrôle de l'exposition		Mesure TTL sur 256 zones, Multi / Spot / Moyenne
Mode exposition		P (programme AE) / A (priorité à l'ouverture AE) / S (priorité à la vitesse d'obturation AE) / M (exposition manuelle)
Compensation de l'exposition		-5.0 IL - +5.0 IL, incrément de 1/3 IL (enregistrement vidéo : -2.0 IL - +2.0 IL)
Détection du visage et des yeux		Oui
Type d'obturateur		Obturateur plan focal
Vitesse d'obturation	Obturateur mécanique	4 s à 1/4000 s (mode P), 30 s à 1/4000 s (tous les modes) Mode exposition longue (jusqu'à 60 min), DURÉE : 30 s à 1/4000 s
	Obturateur électronique*3	4 s à 1/32000 s (mode P), 30 s à 1/32000 s (tous les modes) Mode exposition longue : 30 s fixe, DURÉE : 1 sec. à 1/32000 sec.
	Obturateur mécanique + électronique	4 s à 1/32000 s (mode P), 30 s à 1/32000 s (tous les modes) Mode exposition longue (jusqu'à 60 min), DURÉE : 30 s à 1/32000 s
	Vitesse d'obturation synchronisée pour le flash	1/180 s ou plus lent
Prise de vue en rafale		6.0 ips env. (JPEG : max. env. 10 images) 3.0 ips env. (JPEG : max. env. 50 images) * Le nombre d'images enregistrables peut varier en fonction du type de carte mémoire utilisée. * La cadence d'images varie en fonction des conditions de prise de vue et du nombre d'images enregistrées.
Retardateur		2 sec. / 10sec. / sourire / copain (LV.1 - LV.3) / groupe (1 à 4 sujets) / Autos
Flash		Flash pop-up manuel (Flash Super Intelligent) Nombre de guides : Env. 4 (ISO100・m) / Env. 5.7 (ISO200・m)
Écran LCD		Ecran TFT LCD couleur 3,0 pouces, format d'image 3:2, env. 1 040 M-pixels, type inclinable
Enregistrement vidéo		4K 3840×2160 Enregistrement continu : jusqu'à 5 min. env. FullHD 1920×1080 59.94p/50p/24p/23.98p, Enregistrement continu : jusqu'à env. 14 min. HD 1280×720 59.94p/50p/24p/23.98p, Enregistrement continu : jusqu'à env. 27 min. Vidéo à haute vitesse 1280×720 1.6x/2x/3.3x/4x *Pour enregistrer une vidéo 4K, utilisez une carte de classe de vitesse UHS 3 ou supérieure
Écran tactile		Mode prise de vue : Prise de vue, AF, zone de mise au point, mode de mise au point, zoom numérique, sélection simulation de film, Sélection de filtres avancés, niveau de correction de portrait, touch AF en enregistrement vidéo Mode d'affichage : Balayage, zoom, pincer vers l'intérieur / pincer vers l'extérieur, appuyer deux fois, déplacer
Émetteur sans fil	Standard	IEEE 802.11b / g / n (protocole sans fil standard)
	Mode d'accès	Infrastructure
	Cryptage	Mode mixte WEP / WPA / WPA2
Bluetooth®	Standard	Bluetooth Ver. 4.1 (Bluetooth basse consommation)
	Fréquence de fonction.	2402 - 2480MHz (Fréquence centrale)
Terminal	Sortie vidéo	–
	Interface numérique	USB 2.0 Haute Vitesse / Borne micro USB
	Sortie HDMI	Connecteur HDMI micro (type D)
	Microphone/connecteur du déclencheur à distance	φ 2.5 mm mini jack tripolaire
Alimentation électrique		Batterie Li-ion NP-W126S (incluse)
Dimensions/Poids		116,9 mm (l) x 67,7 mm (H) x 40,4 mm (P) (Profondeur minimale : 31,6 mm) Env. 361g (batterie et carte mémoire comprises) Env. 311g (sans accessoire, ni batterie, ni carte mémoire)
Température de fonctionnement	Température	0 - 40°C
	Humidité	10 à 80 % (sans condensation)
Autonomie de la batterie pour images fixes*4		Env. 450 images (avec un objectif XF35mmF1.4 R)
Temps de démarrage		Env. 0,4 seconde lorsque le mode Haute performance est activé Env. 0,8 seconde lorsque le mode Haute performance est désactivé * Recherche Fujifilm
Accessoires compris		Batterie Li-ion NP-W126S , Adaptateur secteur AC, Adaptateur Plug, Câble USB, Sangle d'épaule, Bouchon de boîtier, Manuel utilisateur

*1 Consultez le site web de Fujifilm pour vérifier la compatibilité des cartes mémoire.
*2 EXIF 2.3 est un format de fichiers pour appareil photo contenant diverses informations de prise de vue pour une impression optimale.
*3 L'obturateur électronique peut être inadapté aux objets en mouvement. Le flash ne peut pas être utilisé.
*4 Nombre d'images / durée approximatifs pouvant être enregistrés avec une batterie entièrement chargée selon les standards CIPA.

Pour assurer une utilisation correcte, lisez attentivement le manuel du propriétaire avant d'utiliser votre équipement.
Les photos, illustrations, dessins et autres images de cette brochure sont fournis uniquement à titre d'illustration.

• Windows est soit une marque commerciale déposée, soit une marque commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. • Macintosh, Mac OS et macOS sont des marques commerciales de Apple Inc, enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. • HDMI, HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont soit des marques commerciales, soit des marques commerciales déposées de HDMI Licensing. • Le mot, la marque et le logo *Bluetooth*® sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG Inc. et toute utilisation de ces marques par FUJIFILM Corporation est faite sous licence. • Le logo SDXC est une marque déposée. •Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Pour plus d'informations, visitez notre site web http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

http://fujifilm-x.com/x-a5/ FUJIFILM

Specifications are subject to change without notice ©2018 FUJIFILM Corporation